



Stampante Xerox® Colore C60/C70

Versatilità eccezionale e un livello di produttività superiore.



Produttività, scalabilità e qualità delle immagini professionale, all-in-one.

La stampante Xerox® Colour C60/C70 fornisce versatilità delle applicazioni ed è sufficientemente modulabile per adattarsi allo sviluppo del vostro business. Si tratta di una soluzione “all-in-one” in grado di incrementare la vostra produttività in qualsiasi ambiente.

Stampante Xerox® Colour C60/C70 Caratteristiche generali

- **Velocità:** Fino a 60/70 ppm a colori e 65/75 ppm in bianco e nero
- **Scanner a passata unica:** Fino a 200 immagini al minuto (ipm)
- **Risoluzione:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Toner EA (Emulsion Aggregation) di Xerox® con tecnologia a bassissima temperatura di fusione
- **Grammature supporti (Massimo):** Fino a 300 g/m² e a 256 g/m² per il fronte/retro automatico
- **Formati dei supporti:** Fino a SRA3+/330 x 488 mm

Una soluzione versatile e dal costo contenuto.

I vostri team desiderano la flessibilità e il flusso di lavoro produttivo di un dispositivo multifunzione. I vostri team grafico, creativo e di produzione richiedono tutti un livello superiore di qualità e finitura. La stampante Xerox® Colour C60/C70 rappresenta per tutti il top della classe.

La stampante Xerox® Colour C60/C70 offre funzionalità di stampa, copia, fax (opzionale) e scansione – inclusa la scansione su PC, USB o email. Può stampare anche da quasi tutti i tipi di smartphone o tablet. Ecco perché la Xerox® Colour C60/C70 accresce l'efficienza di qualsiasi team.

Incrementate gli affari e produce in-house redditizie stampe a colori.

- Stampate fino a 60/70 pagine al minuto a colori e fino a 65/75 pagine al minuto in bianco e nero. Inoltre, grazie a flussi di lavoro automatizzati e semplici da configurare, garantisce tempi di lavorazione rapidi e risultati di alta qualità.

- Versatile gestione dei supporti: patinati e non patinati con grammature fino a 300 g/m².
- Le opzioni di finitura in linea offrono documenti di aspetto professionale con pinzatura, perforatura, piegatura e rifilo anteriore per presentazioni, brochure, report e newsletter.
- Un'ampia scelta di server di stampa consente di ottimizzare la gestione del colore e semplificare i processi particolarmente laboriosi.
- Le capacità di stampa con dati variabili vi permettono di sfruttare al meglio le applicazioni personalizzate per direct mail.

Superate le aspettative.

La stampante Xerox® Colour C60/C70 è progettata per offrire quanto di meglio esiste nel campo della stampa digitale. Che dobbiate creare una brochure per i clienti, una proposta o una presentazione accattivante, un poster che salta agli occhi oppure vetrofanie o cartelloni in poliestere, otterrete sempre risultati straordinari.

Trasformate il vostro modo di lavorare rendendolo più semplice e produttivo.

Quando il lavoro è più semplice, si è più produttivi. La stampante Xerox® Colour C60/C70 semplifica il processo di acquisizione, modifica e archiviazione dei documenti ed offre tutti gli strumenti che servono per lavorare in modo più semplice ed efficiente.

Date slancio alla vostra produttività.

- **Multifunzionalità reale.** Scansione, stampa, copia, fax (opzionale) o instradamento file, tutto contemporaneamente. Antepresa di scansioni e immagini fax per evitare errori.
- **Meno tempo, meno passaggi.** La stampante Xerox® Colour C60/C70 offre una funzionalità di scansione di qualità superiore e consente di inviare i file a qualunque destinazione. Elenchi di email, archiviazione integrata, invio su PC, server, dispositivo USB o fax. Creazione di pdf con testo ricercabile in un solo semplice passaggio.

Espandete le vostre possibilità e trasformate il modo di lavorare grazie alle soluzioni di flusso di lavoro Xerox®.

- **Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Scansite file direttamente in cartelle Xerox® DocuShare®. Potrete andare ben oltre le semplici operazioni di archiviazione file e creazione di PDF ed essere in grado di convertire automaticamente documenti in dati strutturati intelligenti grazie a pratici strumenti di denominazione e instradamento file.

- **Personalizzate i vostri documenti con XMPie®.** Con il software di stampa con dati variabili prodotto dal leader del settore XMPie, potete estendere la vostra attività ad applicazioni altamente redditizie in modo semplice ed economico.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Colmate il divario tra documenti Microsoft® Office®, PDF e documenti cartacei. Scan to PC Desktop consente di personalizzare i menu di scansione sulla vostra Xerox® Colour C60/C70 direttamente dal vostro desktop. Maggiori informazioni su www.xerox.com/scantopcdesktop
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox ha tutte le opzioni per garantire una stampa sicura e accurata da qualsiasi dispositivo mobile Apple® iOS®, Android™ e BlackBerry®. Maggiori informazioni su www.xerox.com/mobileprint

Sicura e affidabile.

- **Certificazione Common Criteria (ISO 15408) del sistema completo al livello EAL3*.** Ciò garantisce che la stampante Xerox® Colour C60/C70 soddisfa i più rigorosi standard di sicurezza.
- **Stampa sicura.** Protegge la riservatezza dei documenti trattenendo i lavori di stampa nella coda finché l'utente non inserisce la password.

- **PDF protetti da password.** Questa funzione richiede l'inserimento di una password per aprire e visualizzare un documento scansionato riservato.
- **Crittografia a 256 bit e FIPS 140-2 standard.** Lo standard di eccellenza per la sicurezza dei dati – Sovrascrittura immagini. Elimina automaticamente le immagini sul dispositivo.

Facile controllo e monitoraggio dei costi.

- **Xerox® Standard Accounting.** Questo software è una funzione standard installata localmente sul dispositivo. Offre funzioni di contabilità di livello superiore che consentono di monitorare, analizzare e limitare l'utilizzo dei dispositivi. Vi consente di conoscere la provenienza dei costi in modo da poter assumerne il controllo.

* Per il livello software certificato consultare la documentazione





Promuovete la vostra immagine e distinguetevi dalla massa.

La qualità di immagini da riferimento che vi aspettate. Risultati che soddisfano qualunque aspettativa.

L'innovazione è di serie.


- **Colore vibrante e dettagli incredibilmente accurati.** La nostra risoluzione di 2400 x 2400 dpi produce immagini incredibilmente dense e testo chiaro e nitido, garantendo risultati sempre perfetti.
- **Eccellente qualità delle immagini.** Il nostro Toner EA (Emulsion Aggregation) Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura è ottenuto tramite processo chimico, e le sue particelle piccolissime e uniformi producono una qualità delle immagini stupefacente, con sfumature delicate e una finitura di livello offset.
- **Completate i lavori in modo rapido e affidabile.** Tutte le stampanti contengono componenti che a lungo andare si deteriorano, ma con le unità Xerox® Smart Kit® sostituibili dal cliente potete completare sempre i vostri lavori senza dover contattare l'assistenza. Sostituire i componenti è facilissimo, e ciò vi permette di essere sempre operativi. I componenti Smart Kit includono rulli fotoricettore, fusore, gruppo charge corotron e contenitore toner di scarto.

È la vostra immagine. Date libero sfogo alla vostra creatività.

- **Corrispondenza perfetta con colori e loghi aziendali, paragonabile a quella delle stampanti offset.** La stampante Xerox® Colour C60/C70 offre la corrispondenza con licenza PANTONE® per i colori spot a PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ e PANTONE PLUS. È, inoltre, certificata da Fogra per le specifiche delle stampanti offset a colori e da IDEAlliance Digital Press per le specifiche GRACoL®.
- **Certificazione True Adobe® PostScript® 3™ e il recentissimo Adobe PDF Print Engine (APPE).** Queste funzionalità, abbinata alle straordinarie velocità di stampa, vi consentono di esprimere tutta la vostra creatività.

Controllo totale, quando più vi occorre.

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Utilizzate questo pratico toolkit per un rapida regolazione del registro e dell'uniformità e della densità del colore.
- **Personalizzate le vostre impostazioni.** L'impostazione carta personalizzata consente di creare, archiviare e recuperare profili carta univoci che potrete utilizzare in qualunque momento.



Stampante Xerox® Colour C60/C70: Font Xerox® MicroFont a 0,6 punti raffigurato con uno spillo.

Abbiamo abbinato una risoluzione di stampa al top della classe (2400 x 2400 dpi) e le proprietà esclusive del toner EA di Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura. Il risultato è una precisione dei dettagli incredibile, una finitura a livello dell'offset e un colore straordinariamente vibrante. Tutto ciò contribuisce a garantire prestazioni eccezionali su supporti nuovi quali Xerox® NeverTear, sintetico digitale, poliestere e molti altri.



Qualunque siano ambito e dimensione della vostra azienda, noi abbiamo la risposta alle vostre esigenze.

Opzioni di alimentazione



- 1 Alimentatore ad alta capacità:** Aggiunge 2.000 fogli A4 (fino a 200 g/m²).



- 2 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio:** Aggiunge 2.000 pagine in formati fino a 330 x 488 mm e grammature fino a 300 g/m². Armadietto incluso.



- 3 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi:** Aggiunge 4.000 pagine in formati fino a 330 x 488 mm e grammature fino a 300 g/m².

Opzioni di finitura



- 4 Vassoio di ricezione a sfalsamento o vassoio di ricezione semplice:** impilatura di 500 fogli.
- 5 Stazione di finitura BR1¹:** Offre la funzione di finitura avanzata con eccezionali funzionalità: sfalsamento, perforatura, pinzatura (a 1, 2, 4 punti metallici) più l'impilatura di 3.000 fogli e la disponibilità dell'unità di piegatura a C/Z.
- 6 Stazione di finitura con unità di finitura a libretto BR1¹:** Offre tutti i vantaggi delle finiture avanzate offerti dalla stazione di finitura BR più la capacità di creazione libretti.
- 7 Pinzatrice esterna:** Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/m².



- 8 GBC® AdvancedPunch™ e GBC® AdvancedPunch™ Pro²:** Consentono di creare documenti rilegati con finitura professionale internamente all'azienda combinando stampa, perforatura e fascicolazione in un unico comodo passaggio. Scegliete la perforatura adatta alle vostre esigenze; GBC AdvancedPunch Pro supporta una più ampia gamma di formati e grammature.
- 9 Stazioni di finitura di produzione leggera³:** Queste versatili opzioni di finitura consentono di creare libretti patinati, brochure e mailer a doppia piegatura e offrono fascicolazione, pinzatura e perforatura. Sono inoltre dotate di vassoio di alimentazione interposer. Possibilità di scelta tra stazione di finitura di produzione leggera, stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto o stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice.
- 10 Modulo taglierina Xerox® SquareFold²:** Migliora la potenza della stazione di finitura di produzione leggera grazie all'unità di creazione libretto con piegatura a dorso quadro di copertine e rifilo frontale per la produzione di libretti.

¹ Richiede il kit di trasporto verticale

² Richiede modulo interfaccia e stazione di finitura di produzione leggera

³ Richiede il modulo interfaccia

Applicazioni di finitura



Ordinarlo e fascicolazione



Punto metallico



Perforatura



Libretto



Piegatura a C



Piegatura a Z



Piegatura tripla



Piegatura a Z in A3



Rifilatura anteriore




Dorso appiattito (squadrate)

Server di stampa per ogni flusso di lavoro.

Offriamo una vasta gamma di print server tra cui troverete certamente quello più adatto alle vostre esigenze.

Server Xerox® integrati

Per un colore di qualità superiore e flussi di lavoro di fascia alta.



Xerox® Integrated Colour Server per la stampante Xerox® Colour C60/C70

Controller ideale per le moderne applicazioni per ufficio vi sorprenderà con la sua impareggiabile semplicità e le sue funzionalità, tra cui un intuitivo e pratico schermo sensibile. Maggiori informazioni su www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fieri®

Colore di qualità insuperabile e strumenti di flusso di lavoro che vi offrono il massimo controllo. Maggiori informazioni su www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow Print Server integrato per la stampante Xerox® Colour C60/C70

Tutti i vantaggi dei flussi di lavoro di produzione Xerox racchiusi in un pacchetto compatto ed estremamente conveniente. Maggiori informazioni su www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Server esterno Xerox®

Potenti server con strumenti per la gestione del colore, funzionalità per i flussi di lavoro e velocità straordinarie, il tutto comodamente a portata di mano. L'eccellenza assoluta in termini di controllo e omogeneità.



Prima



Gestione delle trasparenze

Dopo



Prima



Callout colore spot

Dopo



Adobe PDF Print Engine, o APPE, è lo standard aureo nell'elaborazione PDF e consente di produrre file PDF che richiedono interventi minimi. Mai più problemi di trasparenza. Mai più obiezioni di corrispondenza dei colori. Invece, tempi di esecuzione più rapidi, risultati più precisi e più clienti soddisfatti.

Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia Fieri®

La tecnologia Fieri accresce i vostri profitti consentendovi di produrre documenti di grande impatto con immagini vivaci e una qualità del colore che supererà le aspettative dei vostri clienti. Maggiori informazioni su www.xerox.com/C70EXPrintServer

Create nuove ed entusiasmanti applicazioni – con una facile finitura in linea.

Il mondo della stampa sta esplodendo con nuove applicazioni e nuovi modi di usare colore, supporti e opzioni di finitura. L'eccezionale qualità delle immagini, la vasta gamma di supporti, le flessibili opzioni di finitura, la modularità e le opzioni di server, abbinati ai flussi di lavoro a livello aziendale, rendono la stampante Xerox® Colour C60/C70 la soluzione ideale per espandere l'attività, permettendo di produrre autonomamente un maggior numero di applicazioni.

Catturate la loro attenzione.

La Xerox Colour C60/C70 vi consente di pensare in grande. Insegne stampate, Tesserini di riconoscimento, vetrofanie, etichette e materiali sintetici in poliestere. Date maggiore incisività ai vostri eventi speciali con insegne a colori e materiali per punti vendita di grande qualità con immagini vivide e accurate.


Il nostro speciale toner EA a bassissima temperatura di fusione utilizza una speciale ed esclusiva tecnologia di legame chimico che garantisce una qualità delle immagini superiore su supporti speciali come poliestere e altro. Il nostro toner EA è utilizzato anche sul supporto Premium NeverTear, resistente all'acqua, all'olio, al grasso e agli strappi.



Insegne per vetrine Xerox® NeverTear

Stampa di produzione con flussi di lavoro a livello aziendale ad un prezzo accessibile.

Qualità delle immagini, facilità di utilizzo, produttività, gamma di supporti, opzioni di alimentazione e finitura e soluzioni di flusso di lavoro al top della classe sono tutte a portata di mano. Accrescete le vostre capacità di stampa a colori digitale e riducete i costi con la stampante Xerox® Colour C60/C70.



- **Brochure** – Create facilmente redditizie brochure a colori con piegatura in linea e squadratura dorso dall'aspetto altamente professionale.
- **Presentazioni/Newsletter** – Le funzionalità di pinzatura e perforatura inline permettono di creare presentazioni e newsletter in modo rapido e semplice.
- **Manuali e report** – L'inserimento di schede permette di organizzare al meglio report annuali e rendiconti finanziari, mentre la pinzatura con GBC AdvancedPunch blocca saldamente le pagine.
- **Poster** – La più ampia gamma di supporti vi consente di produrre sfavillanti poster su robusti supporti patinati – fino al formato SRA3.
- **Supporti e applicazioni fotografiche speciali** – Colore impeccabile e qualità delle immagini con finitura fotografica vi garantiranno una forte e redditizia domanda di applicazioni fotografiche

Riepilogo

- Fino a 60/70 ppm a colori e 65/75 ppm in bianco e nero
- Risoluzione: 2400 x 2400 x 1 dpi (punti per pollice reali)¹
- Grammature supporti: fino a 300 g/m²
- Formati carta: SRA3+ formato massimo
- Volume tipico: da 15.000 a 70.000 al mese
- Ciclo di lavoro²: 300.000

Tecnologia

- Stampa, Fax (opzionale), Copia, Scansione, Anteprima, Email
- Capacità di caricamento carta e toner col dispositivo in funzione
- Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo più accurato
- Schermo sensibile SIQA (Simple Image Quality Adjustments) integrato della stampante
- Registrazione da fronte a retro +/- 1,2 mm
- Impostazione carta personalizzata e catalogo carte
- Toner EA a basso punto di fusione Xerox®
- Unità sostituibili Xerox® Smart Kit® per toner, fotoricettori, fusore, corotron di carica, contenitore del toner di scarto, punti metallici

Arti grafiche selezionate

- Certificazione Fogra, certificazione IDEAlliance Digital Press System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Scanner integrato

- Alimentatore automatico fronte/retro a passata unica
- Scanner a colori
- Scansione su una varietà di opzioni di uscita
- Capacità da 250 fogli
- Fino a 200 ipm (a colori e in bianco e nero)
- Originali fino ad A3 con grammature da 60 a 200 g/m²

Produttività/velocità di stampa

Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa a colori

- A4
 - 60/70 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 - 43/50 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 30/35 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata
- A3
 - 30/35 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 - 21/25 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 14/17 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata
- SRA3
 - 27/30 ppm (60–105 g/m²) non patinata
 - 19/19 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 12/12 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata

Xerox® Colour C60/C70 - Velocità di stampa in bianco e nero

- A4
 - 65/75 ppm (60–176 g/m²) non patinata
 - 43/50 ppm (177–300 g/m²) non patinata, faccia in su (106–176 g/m²) patinata
 - 30/35 ppm (177–300 g/m²) patinata
- A3
 - 33/37 ppm (60–176 g/m²) non patinata, faccia in su
 - 21/25 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (106–176 g/m²) patinata
 - 14/17 ppm (177–300 g/m²) patinata
- SRA3
 - 29/33 ppm (60–176 g/m²) non patinata
 - 19/19 ppm (177–300 g/m²) non patinata, faccia in su (106–176 g/m²) patinata
 - 12/12 ppm (177–300 g/m²) patinata

Carta

Flessibilità/grammature

- Vassoi interni:
 - Vassoio 1 e 2: 60-256 g/m²
 - Vassoio 3 e 4: 60-256 g/m²
 - Vassoio 1: 500 fogli SRA3
 - Vassoio 2: 500 fogli A3
 - Vassoio 3: 870 fogli A4
 - Vassoio 4: 1.140 fogli A4
- Bypass da 250 fogli, fino a 300 g/m² non patinata e patinata, fino a 330 x 482 mm
- HCF da 2.000 fogli e OHCF (un vassoio – 2.000 fogli o due vassoi – 4.000 fogli) opzionali

Capacità e gestione (A4)

- 3.260 fogli standard tramite quattro vassoi interni e vassoio bypass
- Capacità carta massima: 7.260 fogli tramite vassoi standard e alimentatori ad alta capacità per grandi formati a due vassoi (opzionale)
- Stampa fronte/retro:
 - 256 g/m² - fronte/retro automatico
 - 300 g/m² - fronte/retro manuale per tutti i supporti dal vassoio bypass e dall'alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale

Opzioni di alimentazione e finitura

Alimentatore ad alta capacità (HCF)

- A4 (2.000 fogli fino a 220 g/m²)

Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a uno o due vassoi

- 60–300 g/m² non patinata
- 106–300 g/m² patinata
- OHCF a 1 vassoio: da 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- OHCF a 2 vassoi: da 102 x 152 mm a 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m² - fronte/retro automatico
- 300 g/m² solo fronte e fronte/retro manuale per tutti i supporti
- Modulo a uno o due vassoi: 2.000 fogli/4.000 fogli
- Supporto per formati di piccole dimensioni incluso con OHCF a due vassoi
- Alimentatore di buste e supporti di piccole dimensioni

Vassoio di raccolta semplice o Vassoio di raccolta a sfalsamento

- Impilamento da 500 fogli
- Stazione di finitura BR
 - Impilatore da 3.000 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
 - Stampa offset
 - 2/4 fori
 - Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia, Quattro posizioni)
 - Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)

Stazione di finitura libretto BR

- Impilatore da 1.500 fogli, vassoio superiore da 500 fogli
- Stampa offset
- 2/3 fori
- Pinzatura di 50 fogli (Fronte, Retro, Doppia, Quattro posizioni)
- Creazione libretti con pinzatura centrale
- Piegatura a V
- Unità di piegatura a C/Z (modulo opzionale)
- Doppia piegatura, stazione di finitura libretti con pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 fogli da 106–176 g/m² patinati, 5 fogli da 177–220 g/m² patinati

Stazione di finitura di produzione leggera

- Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 3.000 fogli
- Perforatura e pinzatura multiposizione, 4 punti metallici
- Pinzatura fino a 100 fogli
- Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e per stampa al vivo

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera più:

- Libretto con doppia piegatura o piegatura centrale fino a 25 fogli (100 pagine con imposizione con supporti di 75 g/m²)

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera e dell'unità libretto più:

- Modulo di piegatura per piegatura A3/a Z, A4/pegatura 3 e a Z.

GBC AdvancedPunch™³

- Perforatura A4 fino a 220 g/m²
- Sono disponibili vari stampi interscambiabili

GBC AdvancedPunch™ Pro³

- Perforatura A5-SRA3 fino a 300 g/m²
- Sono disponibili vari stampi interscambiabili

Modulo taglierina Xerox® SquareFold^{®3}

- Piegatura ad angolo retto fino a 25 fogli
- Rifilatura tra 2–20 mm con incrementi di 0,1 mm
- Grammature carta da 64–300 g/m² patinata e non patinata

Pinzatrice esterna

- Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/m²

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)

Specifiche hardware (equivalenti o superiori)

- Unità disco rigido da 320 GB, 4 GB di RAM
- Schermo piatto sensibile a colori da 10,4 pollici
- Interfaccia Ethernet (opzione da 10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1.000 MBTX/sec)

Ambienti client supportati

Specifiche dettagliate su

www.xerox.com/C60-C70Specs

PDL e formati dati

- PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (inoltre diretto), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)

Scansione

- Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP, SMB, Desk, PDF con testo ricercabile, PDF/A, XPS, Anteprima in miniatura

Sicurezza

- Stampa protetta standard, Autenticazione con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protetti da password, Crittografia FIPS 140-2, E-mail crittografata S/MIM, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail su SSL, Sovrascrittura immagini (immediata, programmata, su richiesta) Crittografia dati su disco rigido, Registro di controllo, IPv6 Ready, Crittografia a 256 bit, Certificazione Common Criteria (in corso di valutazione)

Altre opzioni

- Kit di abilitazione scheda ad accesso comune, Opzioni di contabilità, Xerox Extensible Interface Platform® abilitata, Interfaccia dispositivo esterno
- Stampa da dispositivo mobile/smartphone

Ulteriori opzioni di server di stampa

- Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server con tecnologia Fiery®
- Xerox® FreeFlow Print Server integrato per la stampante Xerox® Colour C60/C70*
- Xerox® EX C60/C70 NX Print Server con tecnologia Fiery®

Requisiti elettrici

- Stampante: 220–240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentazione/finitura opzionale:
 - Ciascun modulo richiede 220–240 VCA, 50/60 Hz, 10 A di potenza

Dimensioni stampante

- Altezza: 1.391,5 mm
- Larghezza: 1.574 mm
- Profondità: 787 mm

¹ In base al server di stampa/controller selezionato

² Ciclo di funzionamento – Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto (richiede il Modulo interfaccia)